



Observation, au Sujet d'une fracture
Complète, Et Compliquée, des os, du nez,
avec grand d'escharement, de toutes
ces parties, tant Internes qu'Externes.

Le 24. Juillet 1746. un particulier
âgé de 40. ans, Curieux ainsi que bien
d'autres, de voir tirer Le feu de la
grenue, en rejoinsance de la prise
de port-mahon, se trouvant placé vis-
à-vis L'artifice, Lequel ayant commencé
à se tirer, des Les premières fusées, qui
en partirent, il se trouva frappé sans
doute d'une baguette, Entre les deux
yeux d'un coup si violent, précisément
à la racine du nez, Et d'uy fist une
playe, d'une Etendue Considerable,
Laquelle commençoit, à la partie de
L'angle antérieure de L'os de la pommette
du côté droit, breuvant ensuite à côté
du nez, passant à une ligne pres du



grand angle de l'œil du même côté, —
traversant toute la racine du nez, avec
grand deslabrement, dans cet endroit tant
aux parties dures qu'aux parties molles, —
Jusqu'au grand angle de l'œil du côté —
gauche, à deux lignes pres, se continuant
ensuite en descendant tout le long de la
partie latérale gauche du nez, partie
moyenne, jusqu'à l'extrémité du cartilage
du bout du nez, l'aile de la narine
de ce côté totalement séparée d'avec —
le cartilage, ce qui laisoit par conséquent
la partie inférieure de la narine béante,
et à decouvert, de plus il y avoit une
contusion, des plus considerable à l'œil —
droit, sans néanmoins aucunes alterations
à l'intérieur du globe, mais tout son
extérieure fût suivit d'une inflammation
des plus violentes, dans toute l'étendue de
la conjonctive, et par la même raison, —
et la même cause, les deux paupières, tant
supérieures, qu'inférieures, d'un gonflement —

Et d'une Equinoxe des plus Etendues, Laquelle
se prolongoit Jus qu'à La Temple, Le Coup
à été si violent, qu'heureusement pour Le
malade il a perdu toute sa force, dans
L'Intérieur, ou vide du nez, et de la Bouche,
Ce qui a préservé le Cerveau de Commotion
puis que toutes les dents des deux mâchoires
tant Supérieure, qu'Inférieure, se sont trouvées
non seulement Ebranlées, mais encore
En partie Culbutées, et particulièrement
une incisive de la mâchoire Supérieure
du côté droit, voisine de la première
Canine, fut totalement Jetée dehors de
son alveole, de plus ce qui prouve encore
L'excessive violence du Coup, C'est que
Cet homme estoit debout, ne se senty nullement
frapper, perdit dans L'instant, tout Sagement,
Et La Connoissance en même temps, sans
tomber, ny perdre son Equilibre, n'ayant
fait aucun bruit, ny plaintes, ny donné
aucunes marques à ses voisins qu'il fut
blessé, personnes ne s'en estant aperçues.



Si non une demoiselle de la Compagnie qui estoit
placée devant luy, avec laquelle il conversoit,
surprise de ce quil ne luy parloit plus,
se retourna de vit tout en sang, Ces voisins
Le prirent de Côté et d'autre pour desous les
bras, pour l'asseoir sur la Chaise, sur
laquelle il tomba en syncope
peu de temps apres, il breuint de sa foiblesse,
mais non la raison ny le jugement, ne
connoissant personne, ne respondant pour toutes
Choses aux questions que l'on luy faisoit,
que ces mots, quoy, qu'es-ce, Laissez-moy
Je n'ai rien dans cet estat malgrez le
grand besoin urgent quil avoit de secours,
on fut obligé d'attendre, que le feu fut finit
destructivé pendant tout ce temps, il perdit
beaucoup de sang, tant par le nez, par
la bouche, que par la playe, pour pouvoir
ensuite le transporter, Chez monsieur
Coequevel, mon Confrere, Chirurgien dans
le quartier, Lequel ayant d'abord Examiné
la fracture il y trouva trois petites esquilles
totalement détachées de leur tout, Desquelles

il fist l'extraction, apresquoy il porta toute
son attention, tant à reduire les os, fractures,
Et d'envoyer, qu'à rapprocher les bords
de la playe, autant qu'il estoit possible,
malgré tout le deslabrement qu'il y avoit,
surtout à la racine du nez; et fist pour
les y maintenir, cinq points de suture,
Savoir la premiere à l'extrémité du nez,
pour rapprocher, et maintenir l'aile qui
en estoit separée du côté gauche, la deuxieme
à la partie moyenne de l'angle de la
playe du même côté pres de grand angle,
La troisieme à la partie moyenne de l'angle
de la playe du côté droit, en approchant
du grand angle, de 4^e et de 5^e à la racine
du nez, un peu de chaque côté, attendu
qu'un seul point dans le milieu, n'auroit
pû suffire, pour maintenir rapproché le
grand deslabrement qu'il y avoit, Cela
fait la blessée fut pansée avec de la Charpie
brutée, des petites Compressees, en triangle,
avec un bandeau, il est bon d'observer
que la blessée fut pansée sans sçavoir ce qu'on



Luy faisoit, étant pour ainsi dire immobile, —
et Insensible, ayant vomit pendant son —
panchement, une partie de son disme, avec —
beaucoup de sang, ensuite il fut reconduit —
chez Luy, En Chemin, de Jugement, Luy —
Reuint, ainsi que ^{La} raison, et la Connoissance —
Les preuves qu'il en donna, ce fut en faisant —
Remarquer, à ceux qui le conduisoient, —
auroient passé la porte de la demeure —
D'après il a toujours eü son Jugement, et la —
raison, néanmoins sans aucuns souvenirs —
quelconque, de tout ce qui étoit passé, —
Il perdit encore beaucoup de sang —
pendant la nuit, et en vomist à différentes —
Respires, tant en exillots que fluide, et en —
Crachoit Continuellement;

Le lendemain matin se fut prié de me —
trouver à la levée du premier appareil, —
se trouva que mon Confreere L'avoit saigné, —
en attendant que J'arrive, ensuite nous —
Leuâment L'appareil, après L'avoir bien —
humecté et détrempé, nous trouuâment, —
Les points de Sutures, et toute la playe —
Exterieur, en aisé bon Etat, à Cela pres d'une

petite Eminence, ou d'arrangement aux deux
de la playe, dans son angle pres l'œil
gauche et la narine du même côté, un ^{peu}
applatie, et enfoncée, et avec des arrangements
aux os, nous brenediâment à ces petites
difformités, par de petites Compressees graduées,
des Bourdonnets mollets dans les narines,
et sur la playe des plumaceaux dorés de
beaucoup d'oreilles, Les Compressees par dessus,
Le tout trempé dans leau et leau de vie
Et soutenu par un bandage convenable
L'œil droit, comme aussi les paupières
Extrêmement Enorgées, avec grande Equimose,
L'œil fut bartiné avec leau et leau de vie
tiède, et par dessus les paupières, une
bonne Compresse trempée dans leau de vie
pure. Le malade perdit encore beaucoup
de sang dans la journée, ayant sur le
soir, une petite éruption de fièvre, quoique
foible, néanmoins il fut bresaigné et pansé
comme le matin, le malade bredit à une
diète très sévère, avec beaucoup de boisson,
d'autant plus que la langue étoit fort
sèche, le lendemain le sang ne dormant



plus, sinon quelque serosité sanguinolente, —
Le malade très foible et sans fièvre, mais assoupit, —
Sans douleur de teste ny ayant aucunes —
peranteur, ny etourdissemens, ayant enfin —
La teste très libre et déchargée, accident qui —
par conséquent n'estoit produit que par —
foiblesse, et de tout en conséquence de la —
grande quantité de sang qu'il avoit perdue, —
Le malade fut pansé comme cy dessus, —
La journée se passa ainsi bien, à cela pres —
de l'assoupissement, tranquillité qui luy —
servoit de préparation, la teste estant —
toujours ~~très~~ très libre, ce qui m'engageoit —
à luy épargner la saignée du pied, qui —
parrois soit estre tardive, dans le pansement —
du soir, je trouvay quelques petites difformités —
aux levures de la playe, à la crasse du nez, —
que corriger par de petites compresses graduées, —
Et pansé le malade à l'ordinaire, en injectant —
Les narines avec l'eau, et l'eau de vie, —
La nuit fut ainsi bonne, le quatrième —
jour au matin, Je m'appercut d'une odeur —
puante et fétide, qui exalloit des narines —
du malade, ce qui m'arquoit, une altération —
de l'humeur, et de ~~par~~ ~~xxxxxxx~~ ~~xxx~~ —

La membrane pituitaire, et qui par consequent,
menacoit de pourriture, et de gangrene dans
dans ces parties, pour y remedier, se fist
faire du vin rielle pour Injection, dans
les vires, de l'aumer, nettoyer, desterger, et
faire supurer legerelement toutes ces parties,
J'observay que des premieres Injections, ne
purent penetrer, Jusque dans le fond de
la bouche tant il y avoit de gonflement,
d'inflammation, et d'embaras, dans ces parties,
Je trempai les plumaceaux, esourdons,
et les Compreses dans la meme liqueur,
Le malade fut beaucoup moins assoupit,
dans le paracement du soir, L'Injection
passa assez librement dans le fond de la
bouche, en luy faisant Vetter quantite de
phlegmes, meste de supuration, ~~de~~
respirant ensuite par le nez, Lequ'il
n'avoit pû faire depuis son accident,
il parlat tres bien la nuit;

Le h.^o au matin, le malade tres foible, mais
esté bien d'allieur, L'Injection passant
facilement des narines dans la bouche,



avec beaucoup de supuration, et autres sallées,
La respiration libre par le nez, et l'odeur
fetide beaucoup diminuée; Le pansement
malade à l'ordinaire, la playe estant assés
bien à l'exterieur, et les petites Difformités
dont j'ay parlé cy dessus, seffacant à vue
d'oeil, par les petites Compreses, expulsives,
et graduées, dont se faisoit usage pour
cet effet, L'assoupissement du malade se
trouva totalement dissipé dans la journée;
dans le pansement du soir, se fut tres
surpris, et même alarmé pour le malade,
de voirre que l'Injection, se faisoit tout
de tous les Costés, en forme d'arroseoir;

+ Je auoir par les deux points laevineaux,
des deux Costés du nez; pres des deux grands
angles; par deux endroits à la racine
du nez, partie antérieure et d'une narrière
à l'autre, à travers la lame osseuse, qui
fait la separation des deux narrières,
Enfin tout ce deslabrement ne menacoit pas
moins le malade, que de fistules, et de
Carrie, dans ces parties, et même par une

Suite presque indispensable d'une maladie —
Incurable; accidens qui me firent redoubler —
mes attentions, en continuant les Injections, —
et les panchemens à l'ordinaire deux fois —
par jour régulièrement, observant à chaque —
panchement, et avec beaucoup d'exactitude —
tant à l'extérieur, qu'à l'intérieur de la —
maladie tout ce qui s'y passoit, d'avantageux, —
ou de désavantageux, en m'appliquant à —
corriger les uns, et à faciliter les autres, —
comme d'injecter, avec plus ou moins de force —
ou de douceur, l'application de petits tampons —
de charpie, de compresses expulsives, —
d'injecter par la suite, avant de lever, des —
tampons, plumaceaux, et petites compresses —
C'est à dire lors que tous ces sinus, se sont —
trouvés suffisamment destergés, pour n'en —
pas forcer les principes de réunion, le —
9^e Jour Je coupé les points de suture, à la —
Réserve de celui de l'extrémité du nez, —
que je lais sé jusqu'au 12^e Jour auquel —
l'Injection ne passa plus à la base du —
nez, n'y des deux côtés des deux grands angles, —
mais bien encore par les points lacrymaux —
Et la dame oseuse, néanmoins en plus petite —



quantité, Le 14.^e Les points Laevimeaux, persistèrent
à seic pendant mon injection, Ce succès, me
flatta beaucoup, en me donnant l'esperance
d'une prochaine, et parfaite guerison, de la
maladie, quoique grave, et malgré tous ces
accidens; ce dont Je n'auvois Jamais osé
esperer dix jours auparavant, Enfin Le
18.^e jour L'Injection, ne passa plus au
travers de la Lane obscure, C'est à dire
d'une narvine à l'autre, et la playe se
trouua cicatrisée dans tous ces points,
Le 22.^e Jour de l'accident, et par consequant
Le malade guerit parfaitement, sans
meme aucunes difformités marquées;
Il est Bon d'observer que pendant plus
d'un mois, Le malade n'a eu aucun
diceruement dans le goût, ny dans
l'odorat, ainsi que l'oeil droit qui est
trouué foible dans ces fonctions, pendant
quelque temps, mais tous ces sens se sont
etablis chaque jour par degrez, et
Insensiblement qu'il ny a plus parus,
J'ay Remarqué dans Les premiers Jours de
L'Injection, Introduite dans la narvine

Du côté Droit, que Le malade Ressentoit Dans
Le même moment une Douleur vive sur
L'apophyse temporal, près le petit angle, sans
qu'il y eût aucunes apparences de Sinus, ny
par conséquent possibilité que L'injection
pût s'y porter, ny en ayant aucunes marques
ny apparences, Douleur qui n'a duré, ou ne
l'est fait sentir que pendant les premiers
jours, s'étant ensuite si tellement dissipée,
sans aucunes Impressions remarquables.

Reflections



Cette observation prouve manifestement
Combien La nature a de ressources
par elle même; sur tout quand elle
~~se trouve~~ se trouve sagement guidée, et
aidée par L'art, Car il parvoit
Evidemment Dans Cette maladie, qu'il
Etoit tout à Craindre, que Les larmes, ou
Canneaux Lacrimaux, y estoient
Dachivés, Comme il y a tout lieu de
Le croire, en conséquence du facile
passage de L'injection par des points

La victime aux, ne s'oblitérasent, en
s'opposant au libre passage des larmes
dans Le nez, accèdent qui auroit
plongé Le malade dans un
Ecoulement Involontaire des
Larmes sur Les Toies, maladie
grâce qui auroit obligé L'art pour
y remédier, de Les renouveler, ou
D'en former de nouveaux, pour de
guérir d'une pareille Incommodité,
Besoin ordinairement très Incertain,
trop heureux d'y pouvoir réussir. ~~xxxx~~
~~xxx~~ ~~xxxxx~~ avec un succès avantageux
Et satisfaisant; tant pour Le malade
que pour La Chirurgie; Bouvier.